

El nuevo buscador Paciente/Indicación potencia el soporte asistencial de Bot PLUS

Benamín Cid Bourié*

RESUMEN

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a través de su base de datos Bot PLUS facilita la labor asistencial del farmacéutico. A partir del nuevo buscador paciente/indicación, el farmacéutico podrá realizar búsquedas individualizadas de manera rápida y sencilla de medicamentos para una determinada indicación en función de las características y tratamientos propios del paciente.

– **Cid Bourié B.** El nuevo buscador Paciente-Indicación potencia el soporte asistencial de Bot PLUS. *Panorama Actual Med.* 2019; 43(424): 730-732.

En los últimos años, Bot PLUS ha avanzado de manera notable en la información de los medicamentos y productos sanitarios, dietoterápicos y parafarmacia, con nuevos contenidos que responden a nuevas necesidades de información para un ejercicio asistencial completo. Entre las novedades que incorpora Bot PLUS este año 2019 merece ser destacado por su potencial utilidad el **buscador paciente/indicación**. Mediante la introducción de parámetros prefijados, este buscador permite localizar de forma rápida los medicamentos que pueden ser empleados para una determinada indicación en función de las características del paciente.

Con el presente artículo se pretende revisar las nuevas funcionalidades que integran este buscador, visibles dentro de la pestaña de BOT que encontraremos en la parte superior izquierda de la pantalla inicial de Bot PLUS.

En primer lugar, para acceder al buscador deberá pinchar, dentro del menú "BOT", bien en la pestaña de «Consulta General» o bien en «Medicamentos Uso Humano» y posteriormente seleccionar «Paciente/Indicación» (**Figura 1**).

Una vez dentro del buscador, se abrirá el siguiente cuadro (**Figura 2**):

Se presentan una serie campos que emplearemos para dirigir y acotar la búsqueda en función de las características del paciente. Así, entre los campos más representativos cabe resaltar:

– **Indicación:** en este caso seleccionaremos la patología más correlacionada a la información de la que disponemos o aquella que en su caso nos haya transmitido el paciente (por ejemplo, mal aliento por halitosis, cefalea, etc.). Se puede buscar indistintamente por el nombre literal de la enfermedad y por sus sinónimos (por ejemplo, hipernefroma o **cáncer de riñón**, alergia o reacción de hipersensibilidad, etc.).

– **Otras patologías:** en este apartado elegiremos las enfermedades concomitantes que puede estar sufriendo el paciente. Aparecen por defecto las más comunes en oficina de farmacia, tales como hipertensión o diabetes, aunque se permite igualmente seleccionar otras patologías de interés.

– **Otros tratamientos:** esta opción permite incluir otros medicamentos o principios activos con los cuales un paciente está siendo tratado, a fin de verificar la existencia de interacciones (el buscador devolverá como resultado un listado de posibles medicamentos excluyendo aquellos que puedan ocasionar una interacción clínicamente relevante o con riesgo elevado para la salud del paciente).

– **Características paciente:** permite acotar la búsqueda según las características del paciente (embarazo, lactancia, pacientes pediátricos, deportistas de competición, usuarios de lentes de contacto o pacientes con dificultades de deglución). En este punto se debe recordar que, una vez elegido los parámetros, en el listado de resultados aparecerán relacionados los pictogramas y su posible uso o no en cada tipo de paciente.



Figura 1. Vía de acceso al buscador Paciente/Indicación, embebido en la pestaña BOT.

* Dirección de Servicios Técnicos. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

EL NUEVO BUSCADOR PACIENTE/INDICACIÓN POTENCIA EL SOPORTE ASISTENCIAL DE BOT PLUS BOT PLUS AL DÍA

– **Intolerancias:** permite escoger una serie de medicamentos de acuerdo a si el paciente presenta algún tipo de intolerancia, véase enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa o alergias a la soja o al cacahuete.

– **Otras alergias:** posibilita seleccionar alergias a componentes más específicos que pueden formar parte de determinados medicamentos como por ejemplo alergia a un principio activo concreto (por ejemplo, alergia a metamizol) o a un grupo general de fármacos (por ejemplo, alergia a corticoides)

– **Excipientes a evitar:** permite seleccionar cualquier excipiente adicional, al margen de los excipientes indicados anteriormente, que pueda estar integrado en un medicamento cuya administración es preferible evitar según las condiciones del paciente.

Ahora bien, veamos algún caso práctico de situaciones en que el buscador aporta gran valor a la práctica asistencial.

Ejemplo 1. Se pretende buscar medicamentos que estén indicados en dermatitis atópica y puedan ser empleados durante el periodo de lactancia.

Ante esta búsqueda, se procedería como se indica en las siguientes figuras (**Figuras 3 y 4**).

Figura 2. Pantalla principal del buscador Paciente/Indicación.

Figura 3. Selección de los criterios de búsqueda: a) indicación: dermatitis atópica; b) características del paciente: lactancia.

| Indicaciones paciente para: DERMATITIS ATOPICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------|-------|---------------|------------|--|
| 60 Medicamento 7444664 | FUCIDINE H CREMA 15 G | | | | ○ 8,95 | | | AUTORIZADO | |
| 61 Medicamento 7355557 | FUCIDINE H CREMA 30 G | | | | ○ 17,91 | | | AUTORIZADO | |
| 62 Medicamento 7626336 | GELIDINA 0,25 MG/G GEL TOPICO 30 G | | | | ○ 2,44 | 2,44 | AUTORIZADO | | |
| 63 Medicamento 7626411 | GELIDINA 0,25 MG/G GEL TOPICO 60 G | | | | ○ 2,5 | 2,5 | AUTORIZADO | | |
| 64 Medicamento 6624463 | KONEX EFG 1 MG/ML SOLUCION TOPICA 30 ML | | | | ○ 2,5 | 3,12 | AUTORIZADO NO | | |
| 65 Medicamento 6624470 | KONEX EFG 1 MG/ML SOLUCION TOPICA 60 ML | | | | ○ 4,98 | 4,98 | AUTORIZADO | | |
| 66 Medicamento 6506127 | LACTISONA 10 MG/ML EMULSION TOPICA 1 FRASCO 60 ML | | | | ○ 3,92 | 3,92 | AUTORIZADO | | |
| 67 Medicamento 8879762 | LEXXEMA 1 MG/G CREMA 1 TUBO 30 G | | | | ○ 5,74 | 5,74 | AUTORIZADO | | |
| 68 Medicamento 8879847 | LEXXEMA 1 MG/G CREMA 1 TUBO 60 G | | | | ○ 10,44 | 10,44 | AUTORIZADO | | |
| 69 Medicamento 7574194 | LEXXEMA 1 MG/G EMULSION TOPICA 1 TUBO 50 G | | | | ○ 11,44 | 11,44 | AUTORIZADO | | |
| 70 Medicamento 8879922 | LEXXEMA 1 MG/G POMADA 1 TUBO 30 G | | | | ○ 5,74 | 5,74 | AUTORIZADO | | |
| 71 Medicamento 8880164 | LEXXEMA 1 MG/G POMADA 1 TUBO 60 G | | | | ○ 10,44 | 10,44 | AUTORIZADO | | |
| 72 Medicamento 8880249 | LEXXEMA 1 MG/G UNGUENTO 1 TUBO 30 G | | | | ○ 5,74 | 5,74 | AUTORIZADO | | |
| 73 Medicamento 8880324 | LEXXEMA 1 MG/G UNGUENTO 1 TUBO 60 G | | | | ○ 11,72 | 11,72 | AUTORIZADO | | |
| 74 Medicamento 9596682 | LEXXEMA 1 MG/ML SOLUCION TOPICA 1 ENVASE 50 ML | | | | ○ 11,44 | 11,44 | AUTORIZADO | | |
| 75 Medicamento 6549889 | MENADERM SIMPLE 0,25 MG/G CREMA 30 G | | | | ○ 2,95 | | AUTORIZADO | | |
| 76 Medicamento 7851059 | MENADERM SIMPLE 0,25 MG/G CREMA 60 G | | | | ○ 3,12 | 3,12 | AUTORIZADO NO | | |
| 77 Medicamento 6549704 | MENADERM SIMPLE 0,25 MG/G UNGUENTO 30 G | | | | ○ 2,95 | | AUTORIZADO NO | | |
| 78 Medicamento 7851219 | MENADERM SIMPLE 0,25 MG/G UNGUENTO 60 G | | | | ○ 2,95 | 2,95 | AUTORIZADO | | |
| 79 Medicamento 7851134 | MENADERM SIMPLE 0,25 MG/ML EMULSION CUTANEA 60 ML | | | | ○ 2,97 | 2,97 | AUTORIZADO | | |
| 80 Medicamento 7210788 | METILPREDNISOLONA MEDE 1 MG/G EMULSION TOPICA 1 TUBO 50 G | | | | ○ 9,15 | | AUTORIZADO NO | | |
| 81 Medicamento 6587201 | MOMETASONA ABAMED 1 MG/ML SOLUCION TOPICA 30 ML | | | | ○ 2,5 | 3,12 | AUTORIZADO NO | | |
| 82 Medicamento 6731819 | MOMFTASONA ARAMFD 1 MG/ML SOLUCION TOPICA 60 ML | | | | ○ 4,98 | 4,98 | AUTORIZADO | | |

Número de registros encontrados: 139

Mostrando página 1 de 2 Anteriores Siguientes Saltar a página Imprimir Volver Exportar Inicio

Figura 4. Tras clicar en “Buscar”, obtenemos un listado de 139 presentaciones. Nótese que el triángulo rojo informa sobre su uso precautorio y el cuadrado verde sobre la ausencia de riesgo si se administra en el periodo de lactancia.

Ejemplo 2. *Búsqueda de medicamentos que pueden administrarse para el color de cabeza en pacientes intolerantes a la lactosa (Figura 5).*

Ejemplo 3. Paciente de 35 años de edad, hipertenso y en tratamiento con Beloken (metoprolol) viene a la farmacia con intenso prurito nasal, estornudos frecuentes y rinorrea. El paciente nos informa que es celiaco. ¿Qué medicamento podríamos aconsejarle? (Figuras 6 y 7)

En este último ejemplo, como resultado obtendríamos un listado de medicamentos indicados en rinitis alérgica. No aparecerían en el listado: los medicamentos contraindicados en hipertensión (sí los que deban usarse con precaución, marcados con el icono de advertencia triangular), que presenten gluten en su composición y cuyas interacciones se consideren graves con Beloken. En primer lugar se listarían los medicamentos sin receta, y a continuación los medicamentos que requieran de receta (identificados con el pictograma del círculo blanco).

Con esta nueva funcionalidad, el farmacéutico tendrá una herramienta muy útil que le permitirá encontrar una serie de medicamentos de manera rápida y sencilla y orientar así a su paciente o médico en base a la información que éste le proporcione.

Figura 5. Se seleccionan los criterios de búsqueda: a) indicación: cefalea; b) intolerancia: lactosa. Clicando sobre el botón “Buscar” se obtendría el listado de resultados, que es imprimible y exportable.

Figura 6. Se seleccionan los criterios de búsqueda, conforme a lo visto en ejemplos anteriores.

| Nº | Clase | Código | Nombre | ■ | PVPiva | Precio menor CCAA | Precio más bajo CCAA | Estado | ■ |
|----|-------------|---------|--|---|--------|-------------------|----------------------|------------|---|
| 1 | Medicamento | 7037446 | ALERCINA 10 MG 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | | 7,51 | | | AUTORIZADO | |
| 2 | Medicamento | 7049166 | AMIDRIN 1 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 15 ML | △ | 6,95 | | | AUTORIZADO | |
| 3 | Medicamento | 7456957 | BACTIL 10 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | | 4,4 | | | AUTORIZADO | |
| 4 | Medicamento | 9148799 | BACTIL FORTE 20 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | | 8,79 | | | AUTORIZADO | |
| 5 | Medicamento | 6605400 | CLARYTNE 10 MG 7 COMPRIMIDOS | | 6,31 | | | AUTORIZADO | |
| 6 | Medicamento | 6641170 | CLARYTNE PLUS 10/240 MG 7 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA | △ | 10,49 | | | AUTORIZADO | |
| 7 | Medicamento | 7068099 | FLONASE 50 MCG/PULSACION NEBULIZADOR NASAL 60 DOSIS | | 12,91 | | | AUTORIZADO | |
| 8 | Medicamento | 6837573 | FRENASAL 1 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 10 ML | △ | 6,8 | | | AUTORIZADO | |
| 9 | Medicamento | 7711889 | IDASAL 1 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 15 ML | △ | 5,95 | | | AUTORIZADO | |
| 10 | Medicamento | 7001386 | REACTINE CETIRIZINA/PSEUDOEFEDRINA 5/120 MG 14 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA | △ | 11,95 | | | AUTORIZADO | |
| 11 | Medicamento | 6821046 | REACTINE LEVOCABASTINA 0,5 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 10 ML | | 11,95 | | | AUTORIZADO | |
| 12 | Medicamento | 6643471 | RESPIBEN ANTIALERGICO 0,5 MG/ML + 0,5 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 15 ML | △ | 6,1 | | | AUTORIZADO | |
| 13 | Medicamento | 8176014 | RHINOSPRAY 1,18 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 12 ML | △ | 5,82 | | | AUTORIZADO | |
| | | | QUINORDAY ANTIHISTAMINICO 50 MG/ML + 1,4 MG/ML NEBULIZADOR NASAL 10 ML | △ | 17,00 | | | AUTORIZADO | |

Figura 7. Listado de medicamentos obtenido según los parámetros introducidos.